

TRINOVA - Fungicida sistemico per frumento e orzo

Titolare dell'autorizzazione: Life Scientific Ltd, Block 4, Belfield Office Park, Beech Hill Road, Dublin 4, IRELAND, Tel. +353 1 283 2024

Mecanismo di azione: FRAC Gruppo G (Codice 3)

Formulazione: Concentrato Emulsionabile (EC)

ATTENZIONE



Composizione: 100 g di TRINOVA contengono:

- 12,7 g di **prolioconazolo puro** (125 g/l)
- 12,7 g di **tebuconazolo puro** (125 g/l)
- coformulanti quanto basta a 100 g.

contiene N,N-Dimetildecane-1-ammina

INDICAZIONI DI PERICOLO

- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- H335 Può irritare le vie respiratorie.
- H361d Sospettato di nuocere al feto.
- H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 Contiene 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-2-hydroxy-3-phenylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione. Può provocare una reazione allergica.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

- P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P201 Procurarsi le istruzioni prima dell'uso.
- P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/ gli aerosol.
- P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273 Non disperdere nell'ambiente.
- P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.
- P308 + P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/ un medico.
- P332+P337+P313 In caso di irritazione della pelle, se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico.
- P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P410 Proteggere dai raggi solari.
- P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Registrazione Ministero della Salute n° 19129 del 05/12/2025

Officine di produzione:

Chemark Zrt., H-8182 Berhida

Peremarton, gyártelep, 06/75 hrsz, Ungheria

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 5 dicembre 2025

FUI: 7Q07-03G0-5207-2FRS

170210611108_V1



Data di produzione: vedi imballaggio
Lotto n.: vedi imballaggio

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: protioconazolo 12,7%, tebuconazolo 12,7 %, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:

Protioconazolo: Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolisi od emesi.

Tebuconazolo: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro antiveneni.

ISTRUZIONI PER L'USO

Frumento (duro/tenero): intervenire alla dose di 1 litro per ettaro contro Fusariosi (*Fusarium spp.*), Ruggini (*Puccinia spp.*), Septoria (*Septoria spp.*) e Oidio (*Erysiphe graminis*) effettuando uno-due trattamenti da inizio levata alla fioritura. Contro le fusariosi della spiga (*Fusarium spp.*) intervenire con un trattamento da fine spigatura a fioritura.

Orzo: intervenire alla dose di 1 litro per ettaro contro Elmintosporiosi (*Helminthosporium spp.*), oidio (*Erysiphe graminis* f. sp. *hordei*) e ruggine (*Puccinia hordei*), effettuando uno-due trattamenti da inizio levata a inizio fioritura.

MODALITA' DI IMPIEGO

Non effettuare più di 2 trattamenti l'anno con un intervallo minimo di 14 giorni tra un trattamento e il successivo.

Attenzione: durante le operazioni di miscelazione e carico del prodotto utilizzare tuta standard, guanti e maschera; durante l'applicazione utilizzare tuta standard e guanti.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti a fine fioritura per frumento e a inizio fioritura per orzo.

ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

AVVERTENZE: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.


Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 5 dicembre 2025

TRINOVA - Fungicida sistemico per frumento e orzo

Titolare dell'autorizzazione: Life Scientific Ltd, Block 4, Belfield Office Park, Beech Hill Road, Dublin 4, IRELAND, Tel. +353 1 283 2024
Meccanismo di azione: FRAC Gruppo G (Codice 3)
Formulazione: Concentrato Emulsionabile (EC)

ATTENZIONE



Composizione: 100 g di TRINOVA contengono:

- 12,7 g di **protioconazolo puro (125 g/l)**
 - 12,7 g di **tebuconazolo puro (125 g/l)**
 - coformulanti quanto basta a 100 g.
- contiene N,N-Dimetildecane-1-ammine

INDICAZIONI DI PERICOLO

- H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH208 Contiene 2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-2-hydroxy-3-phenylpropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione. Può provocare una reazione allergica.
- EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

- P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P201 Procurarsi le istruzioni prima dell'uso.
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/ gli aerosol.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso.
- P308 + P311 In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/ un medico.
- P332+P337+P313 In caso di irritazione della pelle, se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Proteggere dai raggi solari.
- P391
P410
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Registrazione Ministero della Salute n° 19129 del 05/12/2025

Officine di produzione:
Chemark Zrt., H-8182 Berhida
Peremarton, gyártelep, 06/75 hrsz, Ungheria

UFI: 7Q07-03G0-5207-2FRS

170210611108_V1

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 5 dicembre 2025



Data di produzione : vedi imballaggio
Lotto n. : vedi imballaggio