

ORIA® 250

FUNGICIDA

GRUPPO 11 FUNGICIDA

FRUMENTO
ORZO

250 g/l pyraclostrobin
Concentrato emulsionabile (EC)

CONTENUTO NETTO:

1L

DA UTILIZZARE SOLO COME FUNGICIDA PROFESSIONALE

lifescientific

ORIA® 250 - Fungicida per la difesa di frumento e orzo

Titolare dell'autorizzazione: **Life Scientific Ltd** - Block 4, Belfield Office Park, Beech Hill Road, Dublin 4, IRELAND, Tel. +353 1 283 2024
Meccanismo di azione: C3 - Codice FRAC 11
Formulazione: **Concentrato emulsionabile (EC)**



COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
Pyraclostrobin puro..... g 23,6 (=250 g/l)
Coformulanti q. b. a..... g 100
Contiene: Nafta solvente



INDICAZIONI DI PERICOLO

H302 H304 Nocivo se ingerito.
Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 H319 Provoca irritazione cutanea.
Provoca grave irritazione oculare.
H332 H335 Nocivo se inalato.
Può irritare le vie respiratorie.
H361d H373 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H410 EUH401 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P233 Tenere il recipiente ben chiuso.
P261 Evitare di respirare la nebbia.
P264 Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/visto.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P301+P303 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca.
P303 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): lavare con acqua abbondante o sapone.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

PERICOLO

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P331 NON provocare il vomito.
P332+P313 In caso di irritazione della pelle, consultare un medico.
P332+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P362 Togliere di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P391 Racogliere il materiale fuoriuscito.
P403 Conservare in luogo ben ventilato.
P405 Conservare sotto chiave.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

Registrazione Ministero della Salute 19147 del 05/12/2025

Officina di produzione
PHYTEUROP SA
ZI Grande Champagne, Rue Pierre My
49260 MONTREUIL-BELLAY (France)
Tel + 33(0)241834242

Lotto n.: vedi imballaggio
Data di produzione: vedi imballaggio



UFI : XFVY-QPPP-120Q-R0TE



Leggere le istruzioni accluse prima dell'uso.
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 5 dicembre 2025

RIITROVARE IL FOGLIO CON LE ISTRUZIONI PER L'USO

17049041107_V1

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ORIA® 250 è un fungicida di copertura, con attività preventiva.
Il suo principio attivo pyraclostrobin appartiene al gruppo chimico degli analoghi delle strobilurine, e ne possiede pertanto il meccanismo di azione. **ORIA® 250** blocca la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione. Dopo l'applicazione esso viene assorbito dalle foglie, dove esplica attività locosistemica e translaminare.
Dotato di un ampio spettro di azione, **ORIA® 250** possiede un'elevata efficacia contro diverse malattie dei cereali (vedi tabella seguente).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Coltura	Malattia	Dose prodotto in ml/hl	Intervallo tra i trattamenti	Numero massimo di trattamenti per anno
Frumento	Oidio (<i>Blumeria graminis</i> f. sp. <i>tritici</i>) Ruggine gialla (<i>Puccinia striiformis</i>) Ruggine bruna (<i>Puccinia recondita</i> f. sp. <i>tritici</i>) Septoriosi (<i>Septoria tritici</i> e <i>S. nodorum</i>) Fusariosi (<i>Fusarium</i> spp.)	175-250	Almeno 21 giorni	2
Orzo	Oidio (<i>Blumeria graminis</i> f. sp. <i>hordei</i>) Ruggine bruna (<i>Puccinia hordei</i>) Rincosporiosi (<i>Rhynchosporium secalis</i>) Maculatura (<i>Pyrenophora teres</i>)	175-250	Almeno 21 giorni	2

Le dosi di prodotto riportate nella tabella sopra si riferiscono a volumi d'acqua di 400 l/ha per i cereali ed equivalgono quindi a **700-1000 ml di ORIA® 250 per ettaro**.
Se si prevede l'impiego di volumi d'acqua diversi, la suddetta dose ad ettaro deve essere mantenuta. Si raccomanda comunque l'impiego di volumi di soluzione sufficienti ad una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione.
Per gran parte dei fungicidi in generale e per le strobilurine in particolare esiste il rischio della comparsa di ceppi fungini più tolleranti o resistenti al loro principio attivo. Per ridurre al minimo tale rischio, si raccomanda lo scrupoloso rispetto di dosi, intervalli tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.

Pertanto, effettuare al massimo 2 trattamenti per anno con **ORIA® 250** o con altri fungicidi contenenti strobilurine, possibilmente consecutivi, nel periodo compreso fra l'accestimento e la fioritura.

Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione, è necessario usare le dosi più alte rispettando un intervallo tra i trattamenti pari a 21 giorni.

COMPATIBILITA'

In caso di miscela con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su poche piante, prima di estendere i trattamenti a tutto il campo da trattare.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto, alle dosi raccomandate, non ha causato effetti fitotossici sulle varietà di frumento ed orzo saggiate.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

1 - Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. 2 - Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. 3 - Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. 4 - Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. 5 - Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

ATTENZIONE - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

® ORIA è un marchio registrato di Life Scientific Ltd.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 5 dicembre 2025

ORIA® 250

FUNGICIDA

GRUPPO 11 FUNGICIDA

FRUMENTO
ORZO

250 g/l pyraclostrobin
Concentrato emulsionabile (EC)

CONTENUTO NETTO:

1L

DA UTILIZZARE SOLO COME FUNGICIDA PROFESSIONALE

lifescientific

ORIA® 250 - Fungicida per la difesa di frumento e orzo

Titolare dell'autorizzazione: Life Scientific Ltd - Block 4, Belfield Office Park, Beech Hill Road, Dublin 4, IRELAND, Tel. +353 1 283 2024
Meccanismo di azione: C3 - Codice FRAC 11
Formulazione: Concentrato emulsionabile (EC)



COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:
Pyraclostrobin puro..... g 23,6 (=250 g/l)
Coformulanti q. b. a..... g 100
Contiene: Nafta solvente

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302 Nocivo se ingerito.
H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H332 Nocivo se inalato.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H361d Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P233 Tenere il recipiente ben chiuso.
P261 Evitare di respirare la nebbia.
P264 Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/visto.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P301+P330 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca.
P303 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): lavare con acqua abbondante o sapone.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.



PERICOLO

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P331 NON provocare il vomito.
P332+P313 In caso di irritazione della pelle, consultare un medico.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P362 Togliere di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P391 Raccolgere il materiale fuoriuscito.
P403 Conservare in luogo ben ventilato.
P405 Conservare sotto chiave.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

Registrazione Ministero della Salute 19147 del 05/12/2025

Officine di produzione
PHYTEUROP SA
ZI Grande Champagne, Rue Pierre My
49260 MONTREUIL-BELLAY (France)
Tel + 33(0)241834242

Lotto n.: vedi imballaggio
Data di produzione: vedi imballaggio



UFI : XFVY-QPPP-120Q-R0TE



Leggere le istruzioni accluse prima dell'uso.
Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 5 dicembre 2025

170490411107_V1