

GRUPPO 11 FUNGICIDA

LS PYRACLOSTROBIN 250

FUNGICIDA

VITE

250 g/l pyraclostrobin
Concentrato emulsionabile (EC)

CONTENUTO NETTO:

1L

DA UTILIZZARE SOLO COME
FUNGICIDA PROFESSIONALE

lifescientific 
FIRST TO MARKET

LS PYRACLOSTROBIN 250 - Concentrato emulsionabile (EC)

Fungicida per il controllo di oidio su vite. - Meccanismo di azione: C3 - Codice FRAC 11



COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:
Pyraclostrobin puro. g 23,6 (=250 g/l)
Coformulanti q. b. a. g 100
Contiene Nafta solvente

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302 Nocivo se ingerito.
H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H332 Nocivo se inalato.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H361D Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P233 Tenere il recipiente ben chiuso.
P261 Evitare di respirare la nebbia.
P264 Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P301+P330 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca.
P303 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): lavare con acqua abbondante e sapone.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

**PERICOLO**

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P331 NON provocare il vomito.
P332 + P313 In caso di irritazione della pelle, consultare un medico.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P362 Togliere di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P403 Conservare in luogo ben ventilato.
P405 Conservare sotto chiave.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

Registrazione Ministero della Salute 18432 del 19/02/2024

Titolare dell'autorizzazione

Life Scientific Ltd

Block 4, Belfield Office Park, Beech Hill Road - Dublin 4, IRELAND - Tel. +353 1 283 2024

Officina di produzione

PHYTEUROPSA - ZI Grande Champagne, Rue Pierre My - 49260 MONTREUIL-BELLAY (France) - Tel + 33(0)241834242

Lotto n. : vedi imballaggio

UFI : XFVY-QPPP-120Q-ROTE



5 391534 942924 >

Leggere le istruzioni accluse prima dell'uso.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19/02/2024

RITROVARE IL FOGLIO CON LE ISTRUZIONI PER L'USO

1701110607L1_V2

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione non sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

LS PYRACLOSTROBIN 250 è un fungicida di copertura, con attività preventiva.

Il suo principio attivo pyraclostrobin appartiene al gruppo chimico degli analoghi delle strobilurine, e ne ha pertanto il meccanismo di azione. **LS PYRACLOSTROBIN 250** blocca la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione. Dopo l'applicazione esso viene assorbito dalle foglie, dove esplica attività locosistemica e translaminare.

Grazie all'ampio spettro di azione, **LS PYRACLOSTROBIN 250** possiede un'eccellente efficacia contro l'oidio della vite.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Coltura	Malattia	Dose prodotto in ml/hl	Intervallo tra i trattamenti	Numero massimo di trattamenti per anno
Vite	Oidio	30-40	12-14 giorni	3

Per gran parte dei fungicidi esiste, in generale, il rischio della comparsa di ceppi fungini più tolleranti o resistenti al loro principio attivo. Per ridurre al minimo tale rischio, si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervalli tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti.

La dose si riferisce ad un volume d'acqua normale di 1000 l/ha, ed equivale quindi a 400 ml (100 g ai) di prodotto per ettaro. Se si prevede l'impiego di volumi d'acqua inferiori, la suddetta dose ettaro deve essere mantenuta. Si raccomanda comunque l'impiego di volumi di soluzione sufficienti ad una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione.

Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione, è necessario usare la dose più alta (40 ml/hl) ed accorciare l'intervallo tra i trattamenti (12 giorni).

Al fine di assicurare un'efficacia prolungata del prodotto, si consigliano al massimo 3 trattamenti a stagione, possibilmente consecutivi.

Si consiglia di usare **LS PYRACLOSTROBIN 250** soprattutto nel periodo critico a cavallo della fioritura. Per ottenere un risultato ottimale, l'ultimo trattamento pre-fiorale dovrebbe già essere eseguito con **LS PYRACLOSTROBIN 250**.

COMPATIBILITA'

In caso di miscela con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su poche piante, prima di estendere i trattamenti a tutto il campo da trattare.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto, alle dosi raccomandate, si è dimostrato perfettamente selettivo su tutte le varietà di vite saggiate.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER L'UVA DA VINO, 49 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER L'UVA DA TAVOLA.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

1 - Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. 2 - Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. 3 - Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. 4 - Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. 5 - Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Da non vendersi sfuso. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

LS PYRACLOSTROBIN 250

FUNGICIDA

GRUPPO 11 FUNGICIDA

VITE

250 g/l pyraclostrobin
Concentrato emulsionabile (EC)

CONTENUTO NETTO:

1L

DA UTILIZZARE SOLO COME
FUNGICIDA PROFESSIONALE

life scientific 
FIRST TO MARKET

LS PYRACLOSTROBIN 250 - Concentrato emulsionabile (EC)
Fungicida per il controllo di oidio su vite. - Meccanismo di azione: C3 - Codice FRAC 11



COMPOSIZIONE: 100 g di prodotto contengono:
Pyraclostrobin puro..... g 23,8 (=250 g/l)
Coformulanti q. b. a..... g 100
Contiene Nafta solvente

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302 Nocivo se ingerito.
H304 Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H332 Nocivo se inalato.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H361d Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P233 Tenere il recipiente ben chiuso.
P261 Evitare di respirare la nebbia.
P264 Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P301+P330 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca.
P303 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): lavare con acqua abbondante e sapone.
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.



PERICOLO

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P331 NON provocare il vomito.
P332 + P313 In caso di irritazione della pelle, consultare un medico.
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P362 Togliere il dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P403 Conservare in luogo ben ventilato.
P405 Conservare sotto chiave.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

Registrazione Ministero della Salute 18432 del 19/02/2024

Titolare dell'autorizzazione
Life Scientific Ltd
Block 4, Belfield Office Park, Beech Hill Road - Dublin 4, IRELAND - Tel. +353 1 283 2024

Officina di produzione
PHYTEUROP SA - ZI Grande Champagne, Rue Pierre My - 49260 MONTREUIL-BELLAY (France) - Tel + 33(0)241834242
Lotto n.: vedi imballaggio

UFI : XFFVY-QPPP-120Q-R0TE



Leggere le istruzioni accluse prima dell'uso.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19/02/2024

17049041101_V2